

Zamykana gablota, drzwi przesuwne model N-SL B1



- 21x A4 gablota do użytku wewnętrznego z certyfikatem B1
- W zestawie z magnetycznymi metalowymi ciankami tylnymi z możliwością pisania
- Front z drzwiami przesuwanymi ze szkła bezpiecznego ESG

Gablota z drzwiami przesuwanymi, wewnętrzna N-SL



Rama aluminiowa, anodowana w kolorze srebrnym. Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwanymi, wyposażona w eleganckie plastikowe, szare narożniki ochronne. Płaska gablota do zastosowania w pomieszczeniach. Idealna do pokazywania informacji w wiskich korytarzach i pokojach. Specjalnie powleczona tylna ściana ze stali. Szklane przesuwane drzwi (szkło hartowane).

Szczegółowy opis gablot:

- grubość gabloty 58 mm
- przestrzeń użytkowa 30 mm
- podłoga magnetyczna lub korkowa
- gablota zapakowana w karton i listwy styropianowe
- gwarancja producenta 24 miesiące
- Certyfikat ogniotrwałości B1 DIN4102 B1 DIN 4102



**Zamykana gabłota, drzwi przesuwne
model N-SL B1**



**AKCESORIA DODATKOWE
(DO DOKUPIENIA)**



MAGNESY



PISAKI



BKA DO CIERANIA



PLYN CZYSZCZ CY



KOMPLETNY ZESTAW

Zamykana gabłota, drzwi przesuwne model N-SL B1

SYMBOL	ROZMIESZCZENIE KARTEK	ILO	ZAMKÓW	WIDOCZNY FORMAT	Wymiar gabłoty (A x B x C)	WAGA
N-SL 6xA4	3x2A4	1		660 x 615 mm	720 x 675 x 59 mm	8,74 kg
N-SL 8xA4	4x2A4	1		880 x 615 mm	940 x 675 x 59 mm	11,04 kg
N-SL 9xA4	3x3A4	1		660 x 922 mm	720 x 982 x 59 mm	12,10 kg
N-SL 10xA4	5x2A4	1		1100 x 615 mm	1160 x 675 x 59 mm	13,35 kg
N-SL 12xA4	4x3A4	1		880 x 922 mm	940 x 982 x 59 mm	15,48 kg
N-SL 15xA4	5x3A4	1		1100 x 922 mm	1160x 982 x 59 mm	18,71 kg
N-SL 18xA4	6x3A4	1		1320 x 615 mm	1382x 982 x 59 mm	21,97 kg
N-SL 21xA4	7x3A4	1		1540 x 615 mm	1600x 982 x 59 mm	25,20 kg
N-SL 24xA4	8x3A4	1		1755 x 615 mm	1815x 982 x 59 mm	28,36 kg

SYMBOL	WYMIAR W OPAKOWANIU	ILO	NA PALECIE	WAGA PALETY
N-SL 6xA4	775 x 745 x 110 mm	24		275 kg
N-SL 8xA4	995 x 745 x 110 mm	16		229 kg
N-SL 9xA4	800 x 1045 x 110 mm	20		288 kg
N-SL 10xA4	1230 x 740 x 110 mm	12		198 kg
N-SL 12xA4	1000 x 1006 x 110 mm	16		299 kg
N-SL 15xA4	1230 x 1007 x 110 mm	8		187 kg
N-SL 18xA4	1460 x 1007 x 110 mm	8		216 kg
N-SL 21xA4	1665 x 1006 x 110 mm	8		246 kg
N-SL 24xA4	1885 x 1006 x 110 mm	8		275 kg